

# Bejárati ajtóválasztó

Mire figyeljen a bejárati ajtó kiválasztásánál, ha valóban biztonságban akarja tudni értékeit?



Információ arról, hogyan különböztesse meg az igazi biztonsági ajtót attól, amelyet csak annak neveznek.

## Ön miért szeretne ajtót venni?



Új lakást **vesz**?

**Felújítja** a régit?

**Tönkrement**?

**Betörték**?

Esetenként más szempontok fontosak Önnek, de **három szempont** mindegyik esetben **egyaránt fontos**. Egy új ajtó beszerelése:

- Jelentős **pénzbeli ráfordítást** igényel
- Legfőbb **értékeit védi**
- **Sokáig** fogja használni

Éppen ezért **érdemes alaposan körülnézni**, és **megfontolni** a választást. Ma már **nagy választékban** kínálnak ajtókat, nem könnyű kiigazodni közöttük és megtalálni a legmegfelelőbbet.

## Milyen szempontok fontosak Önnek egy új bejárati ajtó kiválasztásánál?

Lehetséges **esztétikai** szempontok:

- Legyen-e **üvegbetét** az ajtóban?
- **Milyen méretű** legyen az üvegbetét, amely megfelel Önnek a külső fény bebocsátása szempontjából?
- Milyen **színű** legyen az ajtó?
- Milyen **formájú** legyen az ajtó?

- Milyen legyen a **kilincs**?
- Legyen-e az ajtó **felületén mintázat**, hogy ne olyan sima legyen, mint egy ping-pong asztal?
- Az ajtólap és a keret **színben harmonizáljon** egymással

### Szerkezeti szempontok:

- **Pontosan** nyíljon-csukódjon
- **Megbízhatóan** záródjon

### Biztonsági szempontok:

- **Annyi zárat** tartalmazzon, amittől Ön biztonságban érzi magát
- **Kukucska** legyen beépítve
- **Olyan anyagból** és módon **készüljön a keret és az ajtó szerkezete**, hogy az megnehezítse vagy meggátolja a betörést

### Beépítési szempontok:

- **Pontosan illeszkedjen** a nyílásba, ne járjon nagy átalakítással (ne kelljen falazni, bontani)



## Milyen biztonsági tényezők fontosak Önnek a bejárati ajtó esetében?

- Van-e lemeztábla beépítve az ajtólapba? - **A beépített lemeztábla biztonságosabbá, áthatolhatatlanabbá teszi az ajtót.**
- Hány mm vastag lemeztábla kerül beépítésre? - **A vékony ajtó és keret könnyedén átvágható.**

- Hány ponton nyílik-záródik az ajtó?- **Minél több ponton zár egy ajtó, annál biztonságosabb.**
- Hegesztett-e az ajtótok? - **A lemezből készült ajtótok megroggyan, míg a hegesztett zártszelvényből készült ajtótok ellenáll a feszítésnek.**
- A tok rögzítésének módja? – **Amelyik tok nincs hegesztve, csak csavarozva könnyebben kifeshető a falból.**

## Van-e egyéb fontos szempont Önnek az ajtó kiválasztásában?

Például, a **hangszigetelő képesség**. Van-e hangszigetelése annak az ajtónak, amiben gondolkodik? **A hangszigetelés nélküli ajtókon bejön a kültéri zaj és a lakásban hallható hangok is kiszűrődnek a lépcsőházba.**

## Önnek mi a fontos, amikor bejárati ajtót választ. Jelölje be, nehogy elkerülje a figyelmét!

- Pontos **olyan méretben készüljön**, mint az ajtó beépítésére kialakított nyílás, hogy **ne kelljen bontani** vagy **egyéb építőipari munkákat végezni**.
- Megválaszthassa az **ajtó és a keret színét**. A külső és a belső szín lehessen eltérő.
- Megválaszthassa az **ajtómintázatot** illetve az üvegbetét formáját.
- Legalább **három alapzárral** legyen ellátva az ajtó.
- Legalább **négy ponton legyen felfüggesztve** az ajtólap a kerethez (zsanér).
- Több helyen záródjon** az ajtó a keretbe (egymástól független csaprendszerű zárszerkezet).
- Az **ajtótok falba csapolt** (ne pedig csavaros) megoldással rögzüljön az ajtónyílásba
- Legyen **kukucska** beépítve az ajtólapba.
- Az **ajtókeret hegesztett** zártszelvény legyen, ne pedig egyszerű lemezből készüljön.

- Olyan **vastag lemeztábla** legyen az ajtó szerkezetében, hogy azt egy konzervnyitóval ne tudják kinyitni.
- Hangszigetelt** legyen a külső zajok beszűrődése ellen.
- Legyen **hőszigetelt**.
- Pontosan záródjon**, hogy ne legyen huzat és a szagok áramlását akadályozza.
- Olyan gyártótól származzon az ajtó, amelyik **legalább 20 éve** biztonsági ajtók **gyártásával és beszerelésével** foglalkozik és várhatóan nem fog eltűnni a piacról.
- Legyen legalább 10 év garancia az ajtóra.
- Vállalják a beszerelést - garanciával.**
- Ajtócserenél **szállítsák el** a bontásból származó **hulladékot és a régi ajtót.**
- Inkább **magyar termék** legyen, mint külföldi.
- Legyen **legalább 5 garnitúra kulcs**, minden zárhoz.

### Biztonság szempontjából a következőkre figyeljen:

- Zárak száma- **minél több ponton zár, annál biztonságosabb**
- Kulcsok száma- **pótkulcsot nem kell másoltatni**
- Tartalékkulcs- **fontos, hogy rendelkezzen egy biztonságos helyen tárolt pótkulccsal, ha elvesztené a másikat**
- Hány ponton záródik az ajtó - **egyes ajtók csak egy helyen zárnak**
- Ezek hány helyre zárnak a tokba- **minél több helyen zár, annál biztonságosabb**
- Milyen vastag az anyag- **a vékony lemez átvágható**
- Ajtólemez száma - **sokkal jobb az 1 vastag lemez, mint a 2 vékony**
- **Előzze meg**, ne járjon így:



<http://www.youtube.com/watch?v=dhD4dYNJXwo>

## Hogyan válasszon biztonsági ajtót?

### **Ne válasszon silány minőségű ajtót, aminek:**

- ❗ Könnyített kb. 45-70 kg-os műanyag ajtólapja van - **könnyen áthatolható**
- ❗ Csak 1, legfeljebb 2 alap zárszerkezete van - **nem biztonságos**
- ❗ Aminek a tokját csavarral rögzítik a falhoz - **könnyen betörhető**
- ❗ 2x0,5 mm-es gyengített acéllemez burkolata van
- ❗ Cellás szerkezetű papírbetét van beépítve - **könnyen átvágható**
- ❗ Hajlított lemeztokkal rendelkeznek - **könnyen megroggyan**

## Miért fontos, hogy egyedi a bejárati ajtó?

- Lakása **stílusához illő** legyen
- **Egyedi** méretben készül, az ajtónyílás méretéhez igazítva
- Eldöntheti az **ajtónyitás irányát**
- **Egyedileg** eldöntheti üveg legyen-e benne, hol legyen, esetleg díszcsík, marás legyen
- **Szín kiválasztása** (különböző színű belső-külső ajtólap)
- **Kukucska magasságának** személyre szóló meghatározása (alacsony vagy mozgáskorlátozott emberek részére)
- **Egyedileg** meghatározható **zártípusok**



## Hogyan válasszon kivitelezőt?

- Önnek van egy problémája, **ki kell cserélnie** a bejárati ajtaját. **Felszabadul** egy tok, egy ajtó és némi hulladék. Vannak cégek, akik az **elszállítással járó intézkedéseket megteszik** Ön helyett, ezzel **pénzt és időt spórolnak**.



- **Fontos tisztázni** már akkor, amikor felméri az ajtót, az ajtó kiszedésével járó **sérülési lehetőségeket**. Vannak cégek, **akik ezt nem teszik meg**, amiből **problémák, viták, kellemetlenségek és további költségek** adódhatnak.

## Különösen fontos biztonsági bejárati ajtó cserénél:

### Mit állít a szállító és **abból mi teljesül:**

Különösen veszélyes, ha az 50 kg-os ajtóra az állítja, hogy az biztonsági ajtó. Egy ajtó, amibe valóban belekerül az anyag legalább kétszer olyan súlyú. Fizikai képtelenség, hogy a 45-70 kg-os ajtó biztonságos lehet.



## Különösen figyeljen oda:

**Határidő** nagyon fontos:

- ❗ **Megbeszélte időben** megy-e a felmérő
- ❗ Olyan **határidőt vállal**, amit **teljesíteni is tud**
- ❗ Időben **értesítik-e** az időpontokról
- ❗ **Azt kapja-e**, amit valóban megrendelt
- ❗ Amennyiben **eltérés** van, **hogyan kezelik** a probléma megoldását
- ❗ A cég **csak kereskedik** az ajtóval, vagy **gyártja is** az ajtót
  - **Eltérő minőségű** kiszolgálást fog eredményezni, **ha a cég csak kereskedik**, nem biztos, hogy olyan kivitelezőt fog ajánlani, aki importál és nem ért az ajtóhoz.
  - **Aki gyártja** az ajtót és saját termékét építi be, saját érdeke, hogy az ajtó jó minőségű legyen, amire **garanciát tud vállalni**.

## Miért válasszon NÍVÓ biztonsági bejárati ajtót?

- ✔ Mert **magyar emberek készítették, 100 %-ban magyar termék**, 20 év alatt kiforrott technikával, egyedi igény szerint. **3 db zárszerkezetet tartalmaz, 5 garnitúra kulcsot és belső gombfordítót.**
- ✔ Az ajtó súlya 104 kg, ami miatt **valós védelmet és tökéletes biztonságot** nyújt.
- ✔ A helyszínen felmérjük ajtaja méretét, az újat **egyedi méretre gyártjuk**, ezért nem kell falat bontani.
- ✔ **Ingyenesen kiszállítjuk Budapest területén**, beszereljük, a munka végétével eltakarítunk magunk után és **régi ajtaját is elszállítjuk.**
- ✔ **10 év teljes körű garancia** jár az ajtó bármilyen mechanikai meghibásodása esetén.
- ✔ **34 féle színből** és többféle kivitelből választhat. Elegáns külsőt, kiemelkedő **hőszigetelést és kiváló hangszigetelést biztosít.**
- ✔ Teljes felületen zárt, 6 cm-es tömör acélbetétes, **3 ponton felfüggesztett ajtólapja van. 6 db egymástól független csaprendszerű zárszerkezet nyitja.** 8 ponton falban csapolt ajtótokkal rendelkezik.
- ✔ A MABISZ minősítő bizottság tagjainak egységes állásfoglalása szerint **a NÍVÓ ajtók kimagaslóan megfelelnek a MABISZ betörés és lopás szabályzatában meghatározott normák szerinti követelményeknek**, teljesítik a teljes körű mechanikai védelem alkotóelemeivel szembeni elvárásokat.
- ✔ A NÍVÓ biztonsági ajtó, melynek **minimum 3 mobilis csapozatát, 3 különálló, betörésbiztos alapzár működteti**, tökéletes védelmet biztosít! Tokszerkezete körkörös masszív zártszelvény, mely **ellenáll a feszítésnek.**
- ✔ Kiváló megmunkálás teszi gyönyörűvé, témérdek féle szín és árnyalat közül választhat. Elegáns külalakja feldobja a lakás hangulatát. Az ajtó szépsége sokáig tart, mivel **rozsdamentes és vízálló felület borítja**, amely védi a karcolásoktól és a természetes fakulástól is. A szinterezett felület akár egy nedves ronggyal is **könnyedén tisztítható.**
- ✔ Kiemelkedő hőszigeteléssel rendelkezik, így jelentősen csökkenthet fűtésszámláján és melegebb lehet lakásában. **Kiváló hangszigetelése** révén (37 dB-es léghang gátlás az átlagos 8-9 dB helyett) hozzájárul, hogy otthonából ne szűrődjenek ki a zajok a lépcsőházba, így illetéktelenek ne hallgathassanak bele magánéletébe.





# Mindössze **110.000 Ft+áfatól** elérhető.

Amennyiben most megrendeli, ingyenesen adunk Önnek, egy: kukucskálót, további kulcsokat, belső gombfordítót!

## Mire figyeljen a kivitelezés során?

- Az ajtó rögzítésénél **ne lágy anyagok (pl.: purhab) rögzítsék** az ajtót.
- A hagyományos **csavarozás nem megfelelő.**
- **Megfelelő rögzítési mód:** ha az ajtót megfelelő vastagságú fém huzalokkal, (dűbelekkel) **rögzítik a falba** és ezzel lehetőleg oldhatatlan kötést (hegesztés) alakítanak ki.
- A purhab ebben az esetben csak hő- és hangszigetelő funkciót lát el.



## Mire figyeljen, ha valóban biztonságban akarja tudni értékeit?

- Az ajtó anyagára, **ne válasszon olcsó, könnyű anyagból készült ajtót**, amit könnyűszerrel kifeszíthetnek.
- Az ajtó súlyára, **a könnyített súlyú bejárati ajtó, könnyedén kifeszíthető**, míg a NÍVÓ ajtó 104 kg-os súlya önmagában is biztonságot nyújt.
- Az **ajtótok rögzítésének módjára.** A NÍVÓ biztonsági ajtó tokszerkezete körkörös masszív zárszelvény, mely ellenáll a feszítésnek.
- A **zárak minőségére.**
- A zárak **menyiségére**, hiába 5 ponton záródó egy ajtó, ha egy kulccsal az összes zár kinyílik. A NÍVÓ ajtók minimum 3 különálló alap zárszerkezettel rendelkeznek.

## Olvasson tovább és megtudhatja, milyen ajtó az, amely az otthona és értékei védelmét biztosítani tudja.

- ✔ Megfelelő minőségű **100 %-ban magyar** alapanyagokból, **20 év alatt kiforrott technikával**, magyar emberekkel készítjük a bejárati ajtót, egyedileg **méretre**, az Ön igényei szerint.
- ✔ Precíziós lézer, illetve plazma technológiával vágjuk ajtaját. A biztonsági ajtók **MABISZ, ÉMI és ISO minősítési tanúsítvánnyal rendelkeznek.** Az ajtó súlya több száz kg és **több száz beszerelt ajtóval bizonyított.** Ennek köszönhetően, nyugodt szívvel vállalunk 10 év teljes körű garanciát ajtóinkra.
- ✔ Biztonsági ajtónk fejlesztése során nagy gondot fordítottunk arra, hogy **a termék masszív, erős** kialakításával, ne csak kinézetében, de „tudásában” is törekedjen az áthatolhatatlanságra, arra, hogy az esetleges rossz szándékkal érkező ember, keressen magának más elfoglaltságot, ne akarja az Ön ajtaját kinyitni.



**Kérjen ajánlatot írásban, vagy keresse munkatársainkat a telefonos elérhetőségeinken.**

**Bővebb információ az akciós bejárati ajtókról**  
<http://biztonsagijto.hu/akcio/>

**További információ és telefonos rendelési lehetőség**  
<http://biztonsagijto.hu/elerhetosegek/>

Gondmentes ajtóhasználatot kíván, a  
Nívó biztonsági bejárati ajtó csapata

A tévedés és változtatás jogát fenntartjuk!